

Sandguss in großen Dimensionen



Bestens gerüstet - für große Dimensionen


Gießautomat mit elektrisch beheiztem Gießtiegel

@<u>A</u>SA@

Großformatiger maschinengeformter Aluminiumsandguss

Die Taguss-Formanlage zeichnet sich durch ihre beeindruckenden Abmessungen von **1560 × 1110 mm** Kastengröße aus. Solche Anlagen sind auf dem europäischen Markt nur begrenzt verfügbar. Sie ist speziell für die effiziente Produktion großer und sehr komplexer Aluminiumgussteile geeignet. Insbesondere komplexe Formen und Strukturen lassen sich mit dieser hoch automatisierten Formanlage sehr gut abbilden und garantieren Prozesssicherheit. Die Bilder auf diesen Seiten vermitteln visuell, einen Eindruck, wie die Anlage aussieht und welche Arten von Gussteilen damit produziert werden können.

Schmelz-/Behandlungsöfen







Mit unseren regelmäßigen Zertifizierungen garantieren wir höchste Qualitätsstandards.

Von der Vision zum produktionsfertigen Bauteil


Die Taguss deckt den ganzen Prozess von Ihrer Vision zu einer gießgerechten Gestaltung Ihrer Bauteile ab. Dabei greifen wir unter anderem auf Gießsimulationen und unseren erfahrenen Werkzeugbau zurück. Wir gestalten die Terminschiene um Ihrem Zeitplan gerecht Muster unter höchsten Qualitätsstandards vorzustellen und den Prozess zur Serienreife zu führen.

Unsere standardmäßigen Legierungen sind

EN AC-AL Si12 (a) EN AC-AL Si7Mg0,3 EN AC-AL Si9 Mg EN AC-AL Si10 Mg (a)

EN AC-AL Si9Cu3(Fe) EN AC-AL Si8Cu3 EN AC-AL Si12 (Cu) EN AC-AL Si10Mq(Cu)

Es werden alle gängigen Wärmebehandlungen durchgeführt, z. B. T6, T64.




Unsere Prüfverfahren

Spektralanalyse Röntgenprüfung Rissprüfung Zerstörende Werkstoffprüfung Härteprüfung



Projektierung



Erstarrungssimulation



Großer Wärmebehandlungsofen



Wasserführgehäuse

Spektralanalyse

Mehr als nur Gießen - unsere Zusatzleistungen

CNC-Fertigung

Maschinen	Verfahrwege
3-Achs	600 × 530 × 510 mm
4-Achs	900 × 900 × 1020 mm
5-Achs	1250 × 1200 × 1400 mm
Drehfräszentrum	850 × 800 x Ø 860 mm

Mögliche Zusatzleistungen

Dichtheitsprüfung Montage Heißisostatisches Pressen Verfestigungsstrahlen Oberflächenveredelung (Beschichten, Hartcoatieren, Gummieren) Bauteilreinigung nach Sauberkeits- bzw. Restschmutzanforderung



5-Achs-Maschine



Detailansicht Fräßkopf der 5-Achs-Maschine






Taguss GmbH

Römerstr. 25 89278 Nersingen

Tel.: +49 (0)7308 / 812-0 E-Mail: info@taguss.de

www.taguss.de





Find us on Google maps





CNC-Fertiç